



# 检测报告

报告编号: 翰益环检(2025)第1143号

检测性质: 委托性检测

委托单位: 贵州鑫凤环保科技有限公司

项目名称: 贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院噪声检测(3季度)


报告时间: 2025年09月08日

贵州翰益检测有限公司



说明：

1.委托方或被检测方如对检测报告有异议，须于报告发出之日起 15 日内向检测单位提出，逾期不予受理；

2.报告未加盖本机构检验检测专用章、骑缝章及  章无效，完全复制报告需加盖本机构检验检测专用章，否则无效；

3.报告无审核、批准人签字无效；

4.对于送样检测，仅对来样的检测数据负责；

5.涂改、增删、部分提供或部分复制检测报告无效；

6.本报告未经本公司书面同意，不得作为商业广告用；

7.本报告一式三份，两份正本交付委托方或被检测方，另一份副本由贵州翰益检测有限公司存档；

8.委托单位在委托前应说明检测目的，未提出特别说明及要求者，均由本公司按国家标准及相应技术规范采样、检测。

地 址：贵州省黔南州都匀市绿茵湖产业园区标准厂房一期一号楼综合楼十楼

电 话：0854-7069968

邮 编：558000

E-mail: hanyijiance@163.com

## 一、项目情况

1.项目情况，见表 1

表 1 项目情况

委托单位	贵州鑫凤环保科技有限公司
受检单位	贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院
受检单位地址	贵州省黔南州都匀市剑江中路 32 号
联系方式	唐鸿飞 18085444054
检测项目	噪声
检测时间	2025 年 09 月 07 日

## 二、检测内容

1.检测内容，见表 2

表 2 检测内容

序号	检测类别	检测点位	检测项目	检测频率
1	噪声	N1 厂界东面外 1m	厂界环境噪声	检测 1 天， 昼、夜各 1 次， 连续检测 10min
		N2 厂界南面外 1m		
		N3 厂界西面外 1m		
		N4 厂界北面外 1m		

2.样品信息，见表 3

表 3 样品信息

序号	样品类别	样品编号	样品状态	样品数量
1	噪声	中 ZSN1-250907-1~2	现场检测	—
		中 ZSN2-250907-1~2		
		中 ZSN3-250907-1~2		
		中 ZSN4-250907-1~2		

### 三、采样方法及设备信息

1.采样方法及设备信息,见表4

表4 采样方法及设备信息

序号	检测类别	采样方法	仪器名称及型号	固定资产编号/自校编号
1	噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	多功能声级计 (噪声分析仪) AWA6228+	HYJC-W044
			声校准器 AWA6021A	HYJC-W049
		《地面气象观测规范 风速和风向》 GB/T 35227-2017	便携式风速风向记 录仪 TPJ-30-G	HYJC-W014

### 四、质量保证与控制

1.质量控制与质量保证严格执行国家环保部颁发的环境监测技术规范,实施全过程的质量保证;

2.所用检测仪器、量具均经过相关有资质机构检定/校准合格并在有效期内使用;

3.检测人员、质控人员均通过考核并持证上岗。

### 五、检测结果

#### 1.厂界环境噪声检测结果见表5

表5 厂界环境噪声检测结果

检测点位	编号	检测时段	测定值 dB (A)	排放限值 dB (A)	检测情况
N1 厂界东面外 1m	中 ZSN1-250907-1	昼间	57.9	60	达标
	中 ZSN1-250907-2	夜间	48.5	50	达标
N2 厂界南面外 1m	中 ZSN2-250907-1	昼间	58.7	60	达标
	中 ZSN2-250907-2	夜间	48.8	50	达标
N3 厂界西面外 1m	中 ZSN3-250907-1	昼间	58.9	60	达标
	中 ZSN3-250907-2	夜间	48.8	50	达标
N4 厂界北面外 1m	中 ZSN4-250907-1	昼间	58.9	60	达标
	中 ZSN4-250907-2	夜间	48.9	50	达标

备注：1.执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 2 类标准；  
 2.声级计在测量前后经过校准；检测当日气象条件：无雨雪，无雷电，风速为 1.4m/s。



### 六、现场检测图片

#### 1.厂界环境噪声 现场检测图片



ZSN1

ZSN2

ZSN3

ZSN4

报告编写人：姚松林

审核人：陈明银

批准人：龙文平

签字：姚松林

签字：陈明银

签字：龙文平

日期：2025年09月08日

—本报告结束—